



AERO C-1

Elektriskt justerbart stå- och sittstativ för en ergonomisk och flexibel arbetsmiljö runt mötesbordet.

- Flera olika val av storlek
- Ergonomiskt
- Designa själv

AERO stativ för mötesbord i stabil konstruktion med elektriskt höjdjustering gör det möjligt att skapa en ergonomisk och flexibel arbetsmiljö vid bord man träffas flera runt. Eftersom AERO kan monteras med valfri skiva samt finns i flera olika storlekar är det enkelt att skapa ett bord utifrån verksamhetens behov. Rektangulära ben i stilren design.

Art. nr.	Kabelkorg	Färg	Höjd	Diameter
502400 + 502340	Nej	Krom	1050	1000
502320 + 502340	Ja	Krom	1050	1000
502408 + 502348	Nej	Silver	1050	1000
502328 + 502348	Ja	Silver	1050	1000
502405 + 502345	Nej	Svart	1050	1000
502325 + 502345	Ja	Svart	1050	1000
502406 + 502346	Nej	Vit	1050	1000
502326 + 502346	Ja	Vit	1050	1000
502400	Nej	Krom	700	1000
502320	Ja	Krom	700	1000
502408	Nej	Silver	700	1000
502328	Ja	Silver	700	1000
502405	Nej	Svart	700	1000
502325	Ja	Svart	700	1000
502406	Nej	Vit	700	1000
502326	Ja	Vit	700	1000
502400 + 502330	Nej	Krom	900	1000
502320 + 502330	Ja	Krom	900	1000
502408 + 502338	Nej	Silver	900	1000
502328 + 502338	Ja	Silver	900	1000
502405 + 502335	Nej	Svart	900	1000
502325 + 502335	Ja	Svart	900	1000
502406 + 502336	Nej	Vit	900	1000
502326 + 502336	Ja	Vit	900	1000
500980 + 502340	Nej	Krom	1050	550
500988 + 502348	Nej	Silver	1050	550
500985 + 502345	Nej	Svart	1050	550
500986 + 502346	Nej	Vit	1050	550
500980	Nej	Krom	700	550
500988	Nej	Silver	700	550
500985	Nej	Svart	700	550
500986	Nej	Vit	700	550
500980 + 502330	Nej	Krom	900	550
500988 + 502338	Nej	Silver	900	550
500985 + 502335	Nej	Svart	900	550
500986 + 502336	Nej	Vit	900	550
500990 + 502340	Nej	Krom	1050	700
500998 + 502348	Nej	Silver	1050	700
500995 + 502345	Nej	Svart	1050	700
500996 + 502346	Nej	Vit	1050	700
500990	Nej	Krom	700	700
500998	Nej	Silver	700	700
500995	Nej	Svart	700	700
500996	Nej	Vit	700	700
500990 + 502330	Nej	Krom	900	700
500998 + 502338	Nej	Silver	900	700
500995 + 502335	Nej	Svart	900	700
500996 + 502336	Nej	Vit	900	700
505888K	Silver	675-1075		
505885K	Svart	675-1075		
505886K	Vit	675-1075		

Tekniska specifikationer

AERO C-1



Egenskap	Värde
Ställbar höjd	Yes
Drivs av	El
Stativbredd	Ø700 mm
Slaglängd	400 mm (675 mm - 1075 mm)
Lyftkraft	Max 50 kg
Hastighet	30 mm/sek
Elförbrukning i vänteläge	0,3 W
Ljudnivå	< 42 dBa
Mått på bordsskivor	Max Ø850 mm
Certifieringar	SS EN 15372 CE kompatibel
Intermittent drift	10%, 1 min/9 min paus. Max 2 min/18 min
Installationshöjd (utan bordsskiva)	675 mm
Lackering	Pulverlackering
Användningsområde	Inomhus Omgivningstemperatur: +5° till +30 °C Omgivningsfukt utan kondensering: 5 – 85%
Prestanda för styrenhet	Låg bygghöjd Bygger på switchad teknologi helt utan magnetfält Inbyggt överlastningsskydd Inbyggt temperaturskydd
Livslängd	Min 10 000 cykler